

2024

# Produtos a bateria Profissionais da Husqvarna.



Um sistema de bateria único,  
um mundo de possibilidades.



HUSQVARNA FLEET SERVICES™

**Controle o seu equipamento.**

NOVOS CENTROS DE CARREGAMENTO MÓVEIS

**Energia para um dia inteiro de trabalho.**

A Husqvarna tem estado na vanguarda da tecnologia a bateria desde a introdução dos nossos primeiros produtos com este sistema. Impulsionámos a mudança com uma gama que oferece toda a potência e a eficiência necessárias para trabalhos exigentes e profissionais.

Todas as baterias adaptam-se a todos os produtos, o que torna o Bli-X um sistema completamente versátil. A gama de máquinas a bateria foi desenvolvida para enfrentar todo o tipo de tarefas, com a possibilidade de controlar facilmente toda a frota através do sistema intuitivo de gestão de frotas.



## Um ecossistema completo

O completo sistema a bateria Husqvarna BLi-X 36V inclui a nossa gama de máquinas a bateria, baterias e carregadores da série 500. Esta gama oferece toda a potência e a eficiência necessárias para trabalhos exigentes e profissionais de cuidado de árvores e espaços verdes. Baixo nível de ruído, zero emissões de CO<sub>2</sub> durante o funcionamento, ausência de fumos e excelentes resultados.

## Produtos especificamente projetados

O nosso sistema a bateria – a gama de máquinas, os motores E-TORQ™ e as baterias – foi concebido na íntegra para aplicações específicas e longas jornadas de utilização profissional. Isto significa dispor de produtos resistentes e fiáveis, perfeitamente equilibrados com motores encapsulados, classificação X para um excelente desempenho perante qualquer condição climatérica. Além disso, resultado de inúmeras horas de I&D, é o desenho ergonómico das nossas máquinas, centrado em permitir ao utilizador longas jornadas de trabalho, minimizando a sua fadiga e esforço.

## Um mundo de vantagens

A adesão ao sistema de bateria Husqvarna inclui uma ampla gama de vantagens para seus operadores, a sua operação e para a sociedade em geral. Vantagens como baixos níveis de ruído e vibração e zero emissões de CO<sub>2</sub> durante a utilização são fáceis de detetar, enquanto os baixos custos de funcionamento e a escalabilidade do sistema serão um benefício a longo prazo para o seu negócio.

## Mantenha-se conectado e controle a sua pegada

A mudança para o sistema de bateria Husqvarna BLi-X 36V é uma excelente forma de ajudá-lo a reduzir a pegada de carbono da sua operação. Com a nossa ferramenta de gestão digital, Husqvarna Fleet Services™, obtém uma visão geral completa dos seus produtos, da sua localização e estado – e calcula facilmente a pegada da sua operação.

## Maior flexibilidade

Equipamento a bateria para todas as necessidades com o desempenho esperado para a tarefa em questão. Escolha entre diferentes soluções de carregamento e a forma ideal de transportar a bateria: na máquina, no cinturão ou nas costas.


# A oferta completa de baterias da Husqvarna.

O nosso sistema completo de baterias comprehende uma impressionante variedade de máquinas, baterias potentes e carregadores, bem como acessórios. Com a Husqvarna como parceiro, terá acesso a tudo o que precisa para tornar sua operação alimentada a bateria descomplicada e produtiva.



## Gama de produtos abrangente

A gama completa de máquinas potentes a bateria satisfará qualquer necessidade profissional. Sopradores, roçadoras, aparadores de relva, corta-sebes, cortadores de disco, podadoras, motosserras e corta-relvas apeados – todos com uma potência equivalente aos seus homólogos alimentados a gasolina, todos preparados para ações exigentes e fiáveis.



## Carregue para melhor

Para instalações fixas ou profissionais móveis a Husqvarna oferece a melhor solução para as suas necessidades. Carregadores rápidos, trilhos de carregamento em grande escala ou soluções de carregamento e móveis garantirão que nunca fica sem energia. O recurso ActiveCool permite a refrigeração ativa da bateria para manter os tempos de carregamento curtos.

## Uma configuração verdadeiramente móvel

Com os nossos centros de carregamento móvel, terá um carregamento fiável independente da temperatura ambiente, transporte seguro da bateria e armazenamento organizado, de fácil acesso, economizando tempo no carregamento e descarregamento. Basta conectar o centro após o dia de trabalho e todas as baterias estarão carregadas e prontas para a ação na manhã seguinte. Adicione Husqvarna Fleet Services™ e a nossa app e terá a configuração ideal para um trabalho moderno, móvel e alimentado a bateria.



### Da maneira que quiser

Não importa quais sejam as suas tarefas de trabalho, o nosso sistema de baterias oferece a flexibilidade de que necessita. Durante o trabalho, pode transportar a bateria integrada na máquina, no nosso cinturão de bateria ou usar uma bateria dorsal.

CONFIRA A NOSSA  
GAMA ROBÓTICA  
PROFISSIONAL EM  
[HUSQVARNA.COM](http://HUSQVARNA.COM)




LER MAIS

Explore toda a nossa gama de produtos a bateria em [husqvarna.pt](http://husqvarna.pt)



# A forma fácil de controlar e otimizar a sua frota.

Gerir uma frota grande, mista e abrangente de máquinas e outros equipamentos é uma tarefa desafiadora para qualquer empresa de paisagismo ou município. Com Husqvarna Fleet Services™ pode monitorizar, recolher e analisar facilmente os dados de cada máquina em matéria de posição geográfica, horas de funcionamento e histórico de serviço. Isto ajuda-o a garantir que a sua frota está bem composta, em perfeitas condições técnicas e é utilizada de forma eficiente.



## PEGADA DE CARBONO

### Monitorize as emissões de CO<sub>2</sub> da sua frota

A Calculadora de Pegada de Carbono mostra as emissões diretas de CO<sub>2</sub> da sua frota de máquinas durante a utilização. Os dados de tempo de execução geram gráficos que fornecem informações valiosas para ajudar a reduzir a sua pegada de carbono. Os dados excluem as emissões de CO<sub>2</sub> provenientes do carregamento da bateria e do ciclo de vida completo do produto.

## CONTROLO DE INVENTÁRIO

### Todo o seu equipamento num único lugar

Husqvarna Fleet Services™ é uma forma simples de fazer um acompanhamento, através de sensores de máquinas ou conectividade integrada, de todo o tipo de máquinas. Os dados dos equipamentos são transmitidos por Bluetooth® ou ligação móvel e são carregados numa conta na nuvem. Basta verificar a lista do inventário e saberá exatamente quantas máquinas e baterias tem de cada tipo.

## ESTATÍSTICAS DA MÁQUINA

### Veja quando e quanto utilizou

Como o sistema monitoriza as horas do motor e a utilização de cada máquina, pode facilmente obter uma visão geral com Husqvarna Fleet Services™. Pode criar um registo da jornada de trabalho com informações detalhadas sobre quantas horas cada máquina foi utilizada todos os dias.

## LOCALIZAÇÃO

### Acompanhe-os a todos no mapa

Saiba sempre onde o seu equipamento esteve da última vez. Assim que um produto conectado estiver dentro da distância Bluetooth® da aplicação, a sua localização será registada. Portanto, sempre que estiver à procura de uma máquina ou bateria, basta verificar o mapa para saber se ela está armazenada, em manutenção ou fora de serviço.



## **Bluetooth®**

### TECNOLOGIA BLUETOOTH®

## Conecte-se mais facilmente com conectividade integrada

Muitos dos produtos da Husqvarna possuem conectividade integrada graças à tecnologia sem fios Bluetooth® integrada. Isto torna ainda mais fácil conectá-los a Husqvarna Fleet Services™. Obtém todos os benefícios do sistema de gestão de frota: informações operacionais e registo de operação; e também pode atualizar o firmware diretamente da sua aplicação. A tecnologia Bluetooth® integrada também significa que o seu produto está preparado para o futuro e pronto para qualquer atualização de produto.



### Ou instale ou sensor em cada qualquer equipamento

Outra forma de conectar um equipamento é instalando um pequeno sensor. Pode adicionar sensores a todos os tipos de equipamentos, mesmo de outros fabricantes.

### Recolha de dados fácil e rápida

O novo módulo HCM500 Fleet instalada no seu sistema Husqvarna Fleet Services™, garante uma recolha fiável de dados da frota e a transferência para a nuvem. Instalação fácil plug-and-play na sua oficina, armazém, veículo ou reboque.



**NOVIDADE**

## É muito fácil começar!

Basta criar uma conta, conectar as máquinas e utilizadores a Husqvarna Fleet Services™ e descobrir como pode melhorar o seu negócio.



**CONECTE A SUA FROTA – VERÁ RESULTADOS IMEDIATOS**



**LER MAIS**

Saiba mais sobre como Husqvarna Fleet Services™ melhora o seu dia de trabalho visitando [husqvarna.pt](http://husqvarna.pt)

# Flexibilidade e potência que irá apreciar.

As exigências rigorosas, mas justas, dos nossos clientes fazem com que os nossos produtos A bateria sejam cuidadosamente concebidos por dentro e por fora – até ao mais ínfimo detalhe – para lhe proporcionar um desempenho suave e contínuo. Aqui estão os recursos mais importantes que o ajudarão a ter um dia de trabalho melhor.



## MOTORES ELÉTRICOS E-TORQ™ HUSQVARNA

### Resistente, robusto e completamente livre de manutenção

Os motores E-TORQ™ Husqvarna são desenvolvidos e produzidos pela Husqvarna. Os motores sem escovas proporcionam um binário elevado e constante a partir de baixas rotações, suficiente para as tarefas mais exigentes. O design minimiza o número de peças móveis e os motores encapsulados são construídos para resistir a uma utilização profissional intensa e prolongada. Graças à sua construção inteligente, não requerem manutenção e foram concebidos para durar toda a vida útil do produto.

## DESENVOLVIDO INTERNAMENTE

### Ajuste perfeito, desempenho perfeito

As baterias de íões de lítio são todas desenvolvidas e testadas pela Husqvarna. Prestámos muita atenção para garantir potência e durabilidade, ano após ano. Garantimos desempenho constante, vida útil longa e tempo de carregamento curto. E graças ao desenho pensado da Husqvarna, onde todas as peças vitais são encapsuladas, os ambientes húmidos e poeirentos já não são um problema.



## ACTIVECOOL

### Refrigeração da bateria para um melhor desempenho

O recurso ActiveCool permite a refrigeração ativa da bateria durante o carregamento e descarregamento. Isto ajuda a manter os tempos de carregamento curtos e a produtividade elevada, mesmo em condições exigentes.

OS NOSSOS PRODUTOS  
A BATERIA CUMPREM A  
CLASSIFICAÇÃO IPX4



#### DESENHO RESISTENTE A INTEMpéRIES

### Continue a trabalhar em quaisquer condições meteorológicas

Esteja chuva, vento ou sol... Graças a um design bem pensado e rigorosamente testado, as nossas máquinas e baterias cumprem a classificação IPX4 de resistência à água, tornando-as ferramentas de trabalho fiáveis a longo prazo, especialmente em condições húmidas.

#### CARREGAMENTO INTELIGENTE

### Pronto e a funcionar em pouco tempo

Os nossos carregadores são compatíveis com todas as nossas baterias e tornam o carregamento rápido e fácil. O algoritmo de carregamento inteligente carrega rapidamente até 80% – para a maioria das baterias em apenas meia hora. Portanto, mesmo que fique sem bateria, não precisará de esperar muito para voltar a trabalhar.



#### DESENHO CENTRADO NO UTILIZADOR

### Perfeitamente equilibrado

Os nossos sopradores a bateria são leves e extremamente bem equilibrados para garantir um manuseamento fácil. Fizemos um grande esforço para otimizar o centro de gravidade e torná-los mais fáceis de manusear confortavelmente, para sentir menos fadiga e menos tensão no seu corpo.



#### INTERFACE DE UTILIZADOR

### Levar a conveniência da bateria a um novo nível

Uma máquina Husqvarna alimentada a bateria é agora mais conveniente do que nunca. Você inicia, para e controla-a premindo os botões de controlo e de fácil acesso no teclado. Uma luz LED indica quando a máquina está ligada e um temporizador desliga-a automaticamente após um período de inatividade. Todas as baterias também possuem indicadores de estado LED, enquanto as baterias dorsais possuem os seus próprios interruptores de ligar/desligar e estão equipadas com suspensórios ajustáveis para maior conforto.

# Esteja à frente, não deixe nada para trás.

## Principais características e vantagens

### 1 Modo Boost. Velocidade máxima de sopro.

Quando é necessária potência adicional, a velocidade de sopro maximizada está disponível através do modo de intensificação da potência de sopro de fácil acesso.

### 2 Excelente ergonomia

Gracias ao excepcional equilíbrio do corpo, à pega de formato conveniente e ao fácil acesso ao teclado intuitivo, o conforto e a facilidade de manuseamento são garantidos.

### 3 Baixos níveis de ruído

Os baixos níveis de ruído possibilitam horas de trabalho mais longas. Também permite trabalhar em áreas restritas e sensíveis ao ruído.



UMA FÓRM  
MAIS FÁCIL DE  
CONTROLAR O SEU  
EQUIPAMENTO

**HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™

## SOPRADOR A BATERIA

### 525iB Mark II



17 N  
13,3 m<sup>3</sup>/min  
2,5 kg

Soprador portátil muito leve e bem equilibrado com baixos níveis de vibração e baixo ruído, que lhe permite trabalhar em ambientes públicos. Utilização confortável com qualquer mão. Graças ao desenho sem fios e peso reduzido, pode movimentar-se livremente.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade

## SOPRADOR A BATERIA

### 530iBX



16 N  
14,1 m<sup>3</sup>/min  
2,9 kg

Soprador portátil muito leve e bem equilibrado para utilização com uma bateria dorsal ou cinturão de bateria FLEXI. Utilização confortável com qualquer mão. A sua elevada força de sopro e baixos níveis de ruído permitem trabalhar em ambientes públicos e áreas com restrições de ruído.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade
- Bocal silenciador



## SOPRADOR A BATERIA

### 340iBT



17 N  
13,7 m<sup>3</sup>/min  
6,3 kg

Experimente a limpeza a bateria no exterior com baixos níveis de ruído e vibrações com este soprador de folhas de mochila bem equilibrado. O Husqvarna 340iBT fornece uma força de sopro elevada de 17 N e possui uma interface de utilizador intuitiva, permitindo um trabalho eficiente. Com duas ranhuras de bateria, pode trabalhar durante mais tempo com menos interrupções, o que também é melhorado pela função de mudança automática que poupa tempo.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- 2 ranuras para bateria

## SOPRADOR A BATERIA

### 550iBTX



Bluetooth  
21 N  
15,6 m<sup>3</sup>/min  
6,3 kg

Soprador dorsal potente e ergonómico com uma força de sopro impressionante (21N). Os seus baixos níveis de vibração e ruído permitem trabalhar em ambientes públicos e, como o soprador é à prova de intempéries, pode aumentar a flexibilidade e a produtividade.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade
- Suspensórios ergonómicos

## Seja bem-vindo cá dentro

Um grande benefício dos sopradores a bateria é a possibilidade de usá-los em ambientes interiores. Como são silenciosos e não produzem gases, pode realizar trabalhos de limpeza de estádios desportivos, centros comerciais, salas de concertos ou qualquer outro local onde não seja possível usar um soprador a gasolina.

## Não compromete o seu trabalho

Os nossos sopradores a bateria oferecem um nível imbatível de conforto com baixos níveis de vibração e ruído e não produzem gases. Apresentam também um desempenho impressionante graças ao motor elétrico responsável e ao design avançado do ventilador. Além disso, todos os nossos sopradores a bateria estão equipados com o modo boost de intensificação da potência de sopro, proporcionando um débito de ar adicional quando necessário.



## PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

# Impressionantemente leve. Surpreendentemente potente.

## Principais características e vantagens

1

### Capacidade extraordinária

O motor exclusivo de binário alto – desenvolvido pela Husqvarna – combinado com o impressionante diâmetro de corte, fornece potência e capacidade equivalentes às roçadoras a gasolina.

2

### Baixas vibrações

As roçadoras 535iRXT, 535iRX e 525iRXT possuem amortecedores antivibração eficazes que absorvem as vibrações, poupando os seus braços e mãos.

3

### Resistência às intempéries

As máquinas cumprem a classificação IPX4 para resistência à água. Isto torna-as ferramentas fiáveis e duradouras que pode utilizar durante todo o ano em todas as condições climatéricas.

UMA FORMA  
MAIS FÁCIL DE  
CONTROLAR O SEU  
EQUIPAMENTO

 **HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™

## ROÇADORA A BATERIA

# 535iRXT



45 cm  
4.9 kg

Roçadora robusta de alto desempenho com uma potência equivalente a uma roçadora a gasolina de 35 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral. Excelente conforto graças aos suspensórios Balance XB™ suspensórios e à cabeça de corte ErgoFeed™. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Sistema antivibrações
- Cabeça de corte ErgoFeed™



## PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

## ROÇADORA A BATERIA

# 535iRX



45 cm  
4.9 kg

Roçadora robusta de alto desempenho com uma potência equivalente a uma roçadora a gasolina de 35 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de 3 velocidades
- Antivibrações



## Experiencie um dia de trabalho tranquilo e confortável

Graças aos seus motores elétricos E-TORQ™ silenciosos, aos designs leves e ao funcionamento sem gases, juntamente com os nossos suspensórios Balance XB™, as nossas roçadoras a bateria contribuem para um dia muito mais confortável e menos stressante. Os suspensórios aliviam consideravelmente as cargas no tronco e nos braços graças a uma distribuição do peso bem equilibrada de três formas: entre os ombros, entre o peito e o dorso, e dos ombros para os quadris. Os suspensórios estão equipados com um compartimento para um suporte de bateria para poder transportar facilmente uma bateria adicional.

## Alimentação fácil e conveniente de fio de corte

As roçadoras a bateria 535iRXT e 525iRXT estão equipadas com a cabeça de corte inteligente ErgoFeed™. Permite-lhe alimentar o fio de corte premindo um botão localizado na pega direita. Isto reduz o risco de alimentação não intencional e minimiza o consumo de fio do aparador de relva. A cabeça de corte foi concebida com um mínimo de peças móveis, tornando-a robusta e durável.





#### GAMA DE APARADORES

**Oferece-lhe  
dias de trabalho bem  
equilibrados.**



#### MÁQUINA MULTIUSSOS A BATERIA

#### 525iLK



42 cm  
2,4 kg

Máquina combinada com pega circular, potência equivalente a uma máquina a gasolina de 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Acessórios de encaixe – consulte toda a nossa gama de acessórios em [husqvarna.com/GrassTrimmers](http://husqvarna.com/GrassTrimmers)

#### APARADOR DE RELVA A BATERIA

#### 525iLXT



46 cm  
3,1 kg

Aparador de relva com pega circular, potência equivalente a um aparador a gasolina de 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável. Excelente conforto graças à cabeça de corte ErgoFeed™.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabeça de corte ErgoFeed™

#### APARADOR DE RELVA A BATERIA

#### 525iRXT



46 cm  
4,2 kg

Máquina eficiente com uma potência equivalente a 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável. Excelente conforto graças à pega alta com antivibração e à cabeça de corte ErgoFeed™. Inclui os suspensórios confortáveis Balance XB™. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabeça de corte ErgoFeed™

# Principais características e vantagens

## 1 Função ErgoFeed™

Alimenta o fio de corte premindo um botão localizado na pega direita e reduz o risco de alimentação intencional. Assim, eliminamos os indesejados impactos no solo, dedicando menos recursos e tempo a repor o fio de corte.

## 2 Motor sem escovas eficiente

Como o nosso motor sem escovas é 25% mais eficiente do que um motor padrão, obterá um binário elevado e consistente – mesmo quando corta relva alta, espessa ou molhada.

## 3 Teclado intuitivo

Liga e desliga a máquina premindo um botão. Uma luz LED mostra que está ligada. A máquina desliga-se automaticamente após um período de inatividade.



ROÇADORA FLORESTAL A BATERIA  
**530iPX**



3/8"  
25-30 cm  
3,1 kg

Roçadora que também pode ser utilizada como podadora (a cabeça de corte pode ser inclinada a 90 graus) com uma potência equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- modo de economia savE™
- Cabeça de corte ajustável



**PROMOÇÕES PARA  
PROFISSIONAIS**

Digitalize o código QR e consulte  
todas as ofertas desta primavera

# Transforme o trabalho exigente em trabalho fácil.



## Principais características e vantagens

1

### Desempenho impressionante

O motor fiável e bem equilibrado é otimizado para utilização em corta-sebes e oferece um desempenho impressionante com binário total de zero à velocidade máxima.

2

### Alta velocidade de corte

Os corta-sebes realizam até 4400 cortes por minuto, o que proporciona sempre excelentes resultados de corte.

3

### Design ergonómico

O design fino e leve, e os controlos de fácil acesso combinados com um sistema de bateria flexível permitem um trabalho confortável em todas as situações. Os nossos sistemas antivibração proporcionam um amortecimento eficiente para minimizar a vibração nas pegas.

### CORTA-SEBES A BATERIA

#### 522iHD75



75 cm  
4400 cortes/min  
3,9 kg

Corta-sebes leve e bem equilibrado com alta capacidade de corte. Potência equivalente a uma máquina a gasolina. Otimizado para cortes frequentes, com engrenagem de alta velocidade e barra de corte de dupla face com lâminas afiadas nos três lados. Pode ser utilizado com baterias integradas ou externas.

- Motor sem escovas
- Modo de 3 velocidades
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Configuração de aparagem
- Pega de traseiras de várias posições

### CORTA-SEBES A BATERIA

#### 522iHD60



60 cm  
4400 cortes/min  
3,6 kg

Corta-sebes leve e bem equilibrado com alta capacidade de corte. Potência equivalente a uma máquina a gasolina. Otimizado para cortes frequentes, com engrenagem de alta velocidade e barra de corte de dupla face com lâminas afiadas nos três lados. Pode ser utilizado com baterias integradas ou externas.

- Motor sem escovas
- Modo de 3 velocidades
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Configuração de aparagem
- Pega de traseiras de várias posições





UMA FORMA  
MAIS FÁCIL DE  
CONTROLAR O SEU  
EQUIPAMENTO

CORTA-SEBES DE VARA A BATERIA

## 520iHT4



55 cm  
4000 cortes/min  
5,5 kg

CORTA-SEBES DE VARA A BATERIA

## 520iHE3



55 cm  
4000 cortes/min  
4,15 kg

Corta-sebes de vara com um design exclusivo e alcance de até 4,5 m. Corte eficientemente sebes largas, altas e baixas graças ao ângulo ajustável da barra de corte. Combina desempenho superior com peso reduzido, baixos níveis de vibração e funcionamento silencioso, para poder utilizá-lo em ambientes sensíveis ao ruído.

- Motor sem escovas
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Barra de corte orientável
- Configuração de aparagem
- Proteção posterior contra impactos
- Eixo telescópico

00 €/mês  
com Husqvarna Lease Plus\*  
Preço normal sem 0,000 € IVA

00 €/mês  
com Husqvarna Lease Plus\*  
Preço normal sem 0,000 € IVA

Corta-sebes de vara com um design exclusivo e alcance de até 3,5 m. Corte confortavelmente sebes largas, altas e baixas graças ao ângulo ajustável da barra de corte. Combina desempenho superior com peso reduzido, baixos níveis de vibração e funcionamento extremamente silencioso, para poder utilizá-lo em ambientes sensíveis ao ruído.

- Motor sem escovas
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Barra de corte orientável
- Configuração de aparagem
- Proteção posterior contra impactos



### PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte  
todas as ofertas desta primavera



# Tão resistentes quanto máquinas a gasolina.

## Principais características e vantagens

### 1 Velocidade da corrente alta

As nossas motosserras e podadoras oferecem uma velocidade impressionantemente alta que garante um corte rápido e suave em todas as situações.

### 2 Funcionamento fácil e conveniente

Já não precisa de perder tempo a puxar a corda de arranque. Basta premir suavemente um botão no teclado intuitivo e, em seguida, pressionar o acelerador para começar a trabalhar imediatamente.

### 3 Motor sem escovas

O nosso motor sem escovas desenvolvido internamente, que é 25% mais eficiente do que um motor padrão, oferece um binário alto e consistente para cortes eficientes em serviços pesados.

### MOTOSERRAS A BATERIA

#### 540i XP®



0,325"mini, 3/8"mini, 1/4"



30-40 cm



2,9 kg

Motoserra com pega traseira com uma potência impressionante – equivalente a uma motosserra profissional a gasolina de 40 cc. Ideal para remoção e desbaste de árvores, bem como para trabalhos de equipas de arboristas. Apresenta interface de utilizador avançada com estado da bateria e arranque/paragem, excelente ergonomia e oferece equilíbrio e manobrabilidade. Utilização com a bateria BLI 200X, BLI300, 40-B330X ou 40-B220X para desempenho total.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Desempenho de corte da classe 40 cc
- Sensor de óleo
- Pegas aquecidas (opcional)

### MOTOSERRAS A BATERIA


#### 535i XP®



0,325"mini, 1/4"mini



25-35 cm



2,6 kg

Motoserra leve e potente, equivalente a 35 cc. Ideal para remoção de árvores mais leves quando precisa do alcance adicional que uma motosserra com pega traseira oferece. Apresenta excelente ergonomia, alta velocidade da corrente e todo o conforto da bateria sem comprometer o desempenho.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Desempenho de corte da classe 35 cc

### PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera





Bem-vindo à nossa fonte online de informações sobre trabalhos seguros, convenientes e eficientes com motosserra. É o guia perfeito para profissionais. Consulte [chainsawacademy.husqvarna.com](http://chainsawacademy.husqvarna.com)

**HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™

UMA FORMA  
MAIS FÁCIL DE  
CONTROLAR O SEU  
EQUIPAMENTO

#### MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

##### T540i XP®



- 0,325"mini, 1/4"mini
- 30-40 cm
- 2,5 kg

Motoserra com pega na parte superior com uma potência impressionante – equivalente a uma motosserra profissional a gasolina de 40 cc. Ideal para cuidar de árvores e trabalhos de escalada graças à excelente ergonomia e ao baixo peso. Apresenta interface de utilizador avançada com estado da bateria e arranque/paragem, excelente ergonomia e oferece equilíbrio e manobrabilidade. Utilização com a bateria 40-B330X ou 40-B220X para desempenho total.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Desempenho de corte da classe 40 cc
- Sensor de óleo
- Pegas aquecidas (opcional)

#### PODADORAS A BATERIA

##### 530iP4



- 1/4"
- 25-30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg

Podadora com potência de desempenho equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização em qualquer lugar, a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Cabeça de corte com design mais fino

#### PODADORAS A BATERIA

##### 530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg

Podadora com eixo telescópico que resulta no nosso maior alcance, com uma potência equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização em qualquer lugar, a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Eixo telescópico
- Cabeça de corte com design mais fino

#### MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

##### T535i XP®



- 0,325"mini, 1/4"mini
- 25-35 cm
- 2,4 kg

Motoserra com pega na parte superior muito leve e potente. Ideal para redução de copas e remoção de árvores mais leves. Apresenta excelente ergonomia, alta velocidade da corrente e todo o conforto da bateria, com uma potência equivalente a uma motosserra a gasolina de 35 cc.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Desempenho de corte da classe 35 cc

#### MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

##### 435i



- .325"mini, 1/4"mini
- 35 cm
- 2,8 kg

Motoserra orientada para utilizadores profissionais que procuram uma máquina leve e de alto desempenho. Perfeita para carpinteiros, arboristas e empreiteiros. Excelente ergonomia com zero emissões. Opera com uma bateria Li-Ion e está equipada com controlo de velocidade.

- Motor sem escovas
- Modo SavE™
- Teclado intuitivo
- Travão da corrente acionado por inércia

# Leves, duradouros e muito fáceis de usar.

## Principais características e vantagens

### 1 Relvados exuberantes e saudáveis

Escolha entre recolha, descarga traseira – ou porque não BioClip™ (mulching), e obterá relvados mais saudáveis sem ter de utilizar fertilizantes.

### 2 Menos manutenção

Os corta-relvas são virtualmente livres de manutenção. A bateria e todos os componentes são protegidos para resistir ao uso intenso, o que economizará muito tempo e dinheiro em manutenção.

### 3 Tempo de execução extralongo

Ranhuras duplas para baterias Husqvarna BLi-X 36V e opção de fixação de bateria dorsal permitem maior autonomia e trabalho eficiente e ininterrupto.

### 4 Força de corte adicional onde for necessária

A função PowerBoost™ aumenta automaticamente as rpm das lâminas de corte ao trabalhar em condições difíceis, como ao cortar relva alta. Isto proporciona uma experiência de "potência extra" quando é mais necessária.

#### CORTA-RELVAS A BATERIA

## LB 553iV



1500 W  
53 cm  
28-65 mm

Corta-relva automotriz com uma plataforma de corte mulching robusta de 53 cm e tração dianteira. A velocidade variável e o teclado intuitivo proporcionam controlo total em todos os relvados. Ideal para profissionais a tempo inteiro que procuram um corta-relva silencioso e potente com baixos custos de funcionamento.

- Motor sem escovas
- Mulching
- Automotriz, velocidade variável de 4 etapas
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria e opção dorsal
- Resistência às intempéries (IPX4)
- PowerBoost™
- Proteção lateral do chassis
- Teclado intuitivo
- Pega lateral ajustável, ergonómica

#### CORTA-RELVAS A BATERIA

## LC 551iV



1500 W  
51 cm  
26-74 mm

Corta-relva automotriz com uma plataforma de corte robusta de 51 cm, unidade de recolha e tração traseira. A sua velocidade variável dá-lhe maior controlo ao cortar em relvados complexos. Ideal para profissionais a tempo inteiro que procuram um corta-relva silencioso e potente com baixos custos de funcionamento.

- Motor sem escovas
- Recolha / BioClip™/ Ejeção traseira
- Automotriz, velocidade variável de 4 etapas
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria e opção dorsal
- Resistência às intempéries (IPX4)
- PowerBoost™
- Proteção do chassis lateral e frontal
- Teclado intuitivo

#### CORTA-RELVAS A BATERIA

## LB 448i



1200 W  
48 cm  
30-60 mm

Corta-relva manual robusto com plataforma de corte mulching BioClip™ de 48 cm para uso semiprofissional. Extremamente fácil de ligar e operar. Corta-relva fiável e silencioso com custos de operação baixos e manutenção fácil. Construída sobre uma plataforma de corte de alumínio durável com componentes de alto nível e cabeça motorizada para serviço pesado.

- Motor sem escovas
- Mulching
- PowerBoost™
- Resistência às intempéries (IPX4)
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria
- Pega lateral ajustável, ergonómica



### PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

# Trabalhe da maneira que quiser



1

PARA MÁXIMA AGILIDADE

## A bateria na máquina



2

PARA OTIMIZAR O PESO

## A bateria nos seus quadris



3

PARA MÁXIMO TEMPO DE EXECUÇÃO

## A bateria nas suas costas

### KIT BATERIA DORSAL HUSQVARNA BLi-X BLi950X



- ⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
- 🎒 9,4 kg com suspensórios

96709 32-01

Bateria dorsal de 31,1 Ah de alta capacidade com potência duradoura e grande desempenho, que lhe permite trabalhar por mais tempo com maior eficiência. Suspensórios ergonomicamente projetados e adaptador de bateria incluídos.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries
- Suporte destacável



### PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera



### BATERIA HUSQVARNA BLi-X

## 40-B330X



- ⚡ 9,4 Ah 337 W
- 🎒 1,9 kg

970 60 77-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- LED nível de carregamento
- LED de aviso de temperatura

### BATERIA HUSQVARNA BLi-X

## BLi200X



- ⚡ 5 Ah 180W
- 🎒 1,4 kg

970 60 78-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- LED nível de carregamento
- LED de aviso de temperatura

### BATERIA HUSQVARNA BLi-X

## 40-B140X



- ⚡ 4 Ah/144 Wh
- 🎒 1,2 kg

970 60 79-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- LED de aviso de temperatura



## A solução móvel.

A Husqvarna oferece-lhe soluções para gerir eficazmente o transporte das baterias no seu veículo. Terá um armazenamento organizado, um transporte seguro e um carregamento eficaz das baterias BLi-36 V. Estas soluções permitir-lhe-ão poupar tempo e esforço, e garantirão um ótimo carregamento e o máximo desempenho graças ao sistema activecool.

### Centro de carregamento Husqvarna Carrinha L



Centro de carregamento móvel grande e robusto pronto para instalar dentro do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 16 baterias Husqvarna BLi-X 36V durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Gaveta adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Espaço para caixas de bateria Husqvarna na parte superior
- Espaço dedicado para montagem do módulo de conversão Husqvarna HCM500 Fleet
- Quatro tomadas adicionais na parte exterior do centro
- Quadro de ferramentas montado na parte superior

### Centro de carregamento Husqvarna Carrinha S



Centro de carregamento móvel robusto pronto a instalar dentro do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 8 baterias Husqvarna BLi-X 36V durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Gaveta adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Espaço para caixas de bateria Husqvarna na parte superior
- Espaço dedicado para montagem do módulo de conversão Husqvarna HCM500 Fleet
- Duas tomadas adicionais na parte exterior do centro

### Centro de carregamento Husqvarna Reboque L



Centro de carregamento móvel grande e robusto pronto a instalar no reboque do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 16 baterias Husqvarna BLi-X durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Para uso em todas as condições meteorológicas
- Bloqueável
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Espaço adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Quatro tomadas adicionais na parte exterior do centro

MULTI-CARREGADOR PARA BATERIA  
HUSQVARNA BLi-X

**40-C1000X4**



Carregador de bateria portátil de alta potência e caixa de transporte para utilização interna e externa. Carregamento inteligente de até 4 baterias em paralelo com alta potência de carregamento – potência de carregamento total máx. de 1000 W e máx. 600 W por ranhura de bateria. Supora ActiveCool para reduzir o tempo de carregamento e prolongar a vida útil da bateria. Desenho robusto e empilhável.

- ActiveCool
- Compartimento para ferramentas
- LED de estado de carregamento no exterior
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Cabo destacável
- Bloqueável com cadeado

NOVIDADE

CARREGADOR PARA BATERIA  
HUSQVARNA BLi-X

**QC500**



Carregador de bateria extremamente rápido, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. ActiveCool arrefece as baterias para um tempo de carregamento mais rápido e maior vida útil da bateria. indicador de estado com 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de carregamento

CARREGADOR PARA BATERIA HUSQVARNA BLi-X

**Organizador de carregamento 40-C80**



Uma forma conveniente de carregar até 8 baterias Husqvarna BLi-X 36V. O trilho pode ser montado na parede horizontal ou verticalmente para economizar espaço e manter os seus carregadores e cabos em bom estado. A conexão de cabos 8 para 1 precisa apenas de uma tomada de parede para alimentação. Este sistema de carregamento lento é ideal para carregamento durante a noite. Não possui ventiladores de refrigeração e não produz nenhum ruído perturbador. O kit inclui um trilho de carregamento 40-C80, acessórios para montagem e oito carregadores 40-C80.

970 62 19-01, trilho, incl. cabo e 8 carregadores 40-C80

536 14 43-01, apenas trilho

CARREGADOR PARA BATERIA  
HUSQVARNA BLi-X

**40-C80**



O Husqvarna 40-C80 é um carregador de compartimento único com carregamento lento de 72 W, perfeito para carregamento durante a noite. Indicador LED de carregamento. Utilização na secretária ou montagem fácil na parede.

CARREGADOR PARA BATERIA  
HUSQVARNA BLi-X

**QC80F**



QC80F é um carregador de automóvel para carregamento numa tomada de carro/camião de 12 V durante o transporte.

CARREGADOR PARA BATERIA  
HUSQVARNA BLi-X

**QC330**



Carregador da bateria rápido. ActiveCool arrefece as baterias para um tempo de carregamento mais rápido e maior vida útil da bateria. indicador de estado com 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de carregamento



**PROMOÇÕES PARA  
PROFISSIONAIS**

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

## CINTURÃO DE BATERIA FLEXI KIT ADAPTADOR



Para conexão a produtos Husqvarna com uma ranhura para bateria Husqvarna BLi-X 36V. Permite também transportar baterias adicionais e acessórios.

## CINTURÃO DE BATERIA FLEXI KIT CONECTOR



Para conexão ao soprador Husqvarna 530iBX com adaptador dedicado. Permite também transportar baterias adicionais e acessórios. Adaptador disponível para conexão a produtos Husqvarna com uma ranhura para bateria Husqvarna BLi-X 36V (venda em separado).

## ACESSÓRIOS BATERIA BELT FLEXI



### CAIXA PARA BATERIAS M, L, M&L

Caixa robusta e prática para transporte e armazenamento de baterias Husqvarna BLi-X 36V. O material modificado por impacto e o fecho de alta qualidade fornecem proteção adicional às baterias. Empilhamento e conexão através da utilização de um engate para permitir operação com uma mão. Três tipos diferentes de inserções disponíveis em separado.

538 68 73-01, Caixa M, incl. inserção, adequada para até 6 un. BLi100/200/200X, 40-B140X/220X

546 11 39-01 Caixa L, incl. inserção, adequada para até 6 un. BLi300/40-B330X

546 11 40-01 Caixa M&L, incl. inserção, adequada para até 3 un. BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, e 3 un. BLi300/40-B330X

### CAIXA DE TRANSPORTE PARA BATERIAS

Caixa de transporte para baterias que oferece uma ótima absorção de choques e isolamento térmico para aplicações quentes e frias.

Certificação UN3480 para transporte de baterias de íons de lítio.

538 68 74-01, incl. inserção, adequada para até 4 baterias Husqvarna BLi-X 36V

### PLACA ADAPTADORA MULTIUSOS

Permite conectar as caixas para baterias e a caixa de transporte para baterias Husqvarna a vários sistemas de caixas comuns no mercado.

970 70 03-01

### 1. SUSPENSÓRIOS PARA CINTURÃO DE BATERIA FLEXI

Gracias às alças acolchoadas, os suspensórios uniformizam a distribuição da carga sobre os ombros ao utilizar máquinas em diferentes ângulos.

593 83 76-01

### 2. ADAPTADOR PARA CORTA-SEBES 522i

Adaptador dedicado ao corta-sebes 522i, para um funcionamento sem problemas ao conectar a uma bateria dorsal ou a um cinturão de bateria.

598 82 88-01

### 3. ADAPTADOR

Conecta a sua máquina a uma bateria dorsal ou a um cinturão de bateria FLEXI com kit conector, para um dia de trabalho mais confortável.

582 78 05-01

### 4. SACO PARA ACESSÓRIOS

Saco conveniente que aloja o seu cinturão de bateria FLEXI. Para guardar todos os tipos de ferramentas pequenas, garrafa de água e outros acessórios.

596 25 29-01

### 5. PORTA-BATERIAS

Coloque até três porta-baterias no cinturão de bateria FLEXI ou um suporte no arnês Balance XB™.

590 77 72-01

### 6. COLDRE COMBINADO COM PORTA-CUNHAS

Coldre combinado para tenaz florestal ou gancho florestal e um compartimento para cunhas.

593 83 83-02

### 7. PORTA-LIMAS E FERRAMENTA COMBINADA

Suporte para uma lima redonda e uma plana, mais ferramenta combinada. O suporte previne eficazmente a quebra ou perda de ferramentas.

593 83 94-01

### 8. PORTA-LATA DE SPRAY

Coldre para lata de spray, garante que a lata se mantém no lugar.

593 83 95-01

### 9. GANCHO

Gancho multiusos para transportar várias ferramentas, garrafas de água ou outro equipamento.

593 83 96-01



### CAIXA PARA BATERIAS EM CONTRAPLACADO

Caixa de madeira robusta e durável para proteção e transporte seguros de duas baterias Husqvarna BLi-X 36V e um carregador. Concebida para uso profissional. Certificação UN 3480 para transporte de baterias de íons de lítio.

529 47 51-01

# Fabricado pela Husqvarna. Para profissionais Husqvarna.

Ao escolher as nossas peças de sobressalentes, acessórios e vestuário de proteção originais, receberá equipamentos desenvolvidos em estreita cooperação com profissionais. Isto significa, por exemplo, que as correntes e os lubrificantes são perfeitamente compatíveis com as suas máquinas e que as roupas que veste proporcionam o nível de proteção e conforto necessários para realizar o trabalho. Saiba mais em [husqvarna.com](http://husqvarna.com)

## ACESSÓRIOS SÉRIE A BATERIA

### ILHÓ PARA MOTOSERRAS

Ilhó com desenho exclusivo, fabricado para arboristas que usam uma motosserra standard. Oferece uma forma de prender a motosserra à correia da máquina. Possui um mecanismo de desengate de segurança.

578 07 71-01

### CORREIA PARA MOTOSERRAS, ANTICOQUE

Correia para motosserras anticoque para arboristas profissionais. Caso a motosserra caia e fique presa nos ramos, a correia da motosserra rasga-se para reduzir a força de impacto da queda da motosserra e o risco de ferimentos. A cinta elástica pré-tratada proporciona alta resistência à abrasão, enquanto um anel integrado proporciona um ponto de fixação adicional para a motosserra.

534 10 08-01

### GUIADOR

Permite usar as duas mãos para manobrar os sopradores para uma posição de trabalho mais conveniente e menos cansativa. Pode ser utilizado com ou sem protetor de quadris para uso com a mão esquerda ou direita.

501 71 51-01, 530iBX

544 40 00-04, 550iBTX

### BOCAL PLANO

Maior alcance. Compatível com todos os sopradores a bateria.

579 79 75-01

### BOCAL SILENCIADOR

Bocal com absorção acústica integrada, tornando o trabalho ainda mais agradável para o utilizador e para o ambiente. Compatível com todos os sopradores a bateria.

589 81 17-01

### SUSPENSÓRIOS FOR 530iPX

Suspensórios ergonomicamente projetados para um ótimo ajuste individual. Compatíveis com as nossas baterias dorsais e a roçadora 530iPX.

582 90 90-01

### SUSPENSÓRIOS BALANCE XB™

Aliviam consideravelmente as cargas no tronco e nos braços, distribuindo o peso da máquina de três modos: entre os ombros, entre o peito e o dorso e dos ombros para os quadris. Equipado com um coldre para o suporte de bateria para poder transportar uma bateria adicional.

597 46 93-01

### SUSPENSÓRIOS BALANCE 35B

Dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros, o peito e o dorso. Equipados com protetor dos quadris simples que permite manobrar a máquina com o mínimo esforço.

537 27 57-05

### PROTETOR DOS QUADRIS

Completa os suspensórios para baterias dorsais em combinação com roçadoras e sopradores a bateria. Para uma posição de trabalho mais conveniente e relaxada.

587 83 40-01



## Qual é a autonomia das baterias?

O tempo de trabalho com uma bateria totalmente carregada depende de três fatores: a capacidade da bateria, a máquina na qual a bateria está instalada e o tipo de trabalho (ligeiro, pesado, etc.). O quadro mostra o tempo de funcionamento estimado das máquinas Husqvarna a bateria em diferentes situações de trabalho.

O tempo de carga de uma bateria totalmente descarregada depende da capacidade da bateria e do carregador utilizado. Em muitos casos, o tempo de carga é inferior ao tempo de trabalho. Portanto, se dispuser de duas baterias poderá trabalhar continuamente, utilizando uma bateria enquanto a outra está a carregar.

### TEMPO DE CARGA DAS BATERIAS COM DIFERENTES CARREGADORES

BATERIA	CICLOS DE CARGA ATÉ	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80F	
		NÍVEL DE CARGA									
BLi100	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	30 m	50 m	1 h 30 m	1 h 35 m	1 h 5 m	1 h 25 m
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi200	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	35 m	55 m	3 h	3 h 15 m	2 h 25 m	2 h 40 m
BLi200X	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	35 m	55 m	3 h	3 h 15 m	2 h 25 m	2 h 40 m
BLi300	1500	35 m	1 h	55 m	1 h 20 m	1 h 5 m	1 h 30 m	4 h 10 m	4 h 25 m	4 h	4 h 20 m
BLi950X	1500	1 h 40 m	2 h 20 m	3 h	4 h 5 m	—	—	—	—	—	—

Temperatura necessária da bateria para carregar: min. 5 °C, máx. 50 °C

## AUTONOMIA COM UMA CARGA

APLICAÇÃO	NOME DO PRODUTO	BATERIA								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
<b>MOTOSERRAS</b>										
Abate/remoção		540i XP® XP G¹ T540i XP® XP® G¹	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Poda em árvore		540i XP® XP G¹ T540i XP® XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Poda		540i XP® XP G¹ 535i XP® T535i XP®	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
Corte de troncos		540i XP® XP G¹ 535i XP®	15 min 15 min	N/A	30 min 35 min	30 min 35 min	N/A	1 h 1 h	N/A	3 h 30 min
Carpintaria		540i XP® XP G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
<b>PODADORAS</b>										
Poda		530iPT5 530iP4	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
<b>ROÇADORA FLORESTAL</b>										
Limpeza		530iPX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
<b>ROÇADORAS</b>										
Limpeza florestal		535iFR	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Corte exigente (lâmina para erva)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		525iRXT	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
Corte exigente (cabeça de corte)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		525iRXT	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
<b>APARADORES DE RELVA</b>										
Corte de erva exigente		525iLXT	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		525iLK²	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		520iRX 520iLX	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
Corte de relva ligeiro		525iLXT 525iLK²	—	30 min	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
		520iRX 520iLX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
<b>CORTA-SEBES</b>										
Corte exigente		522iHDR60	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
		522iHD60 522iHD75	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
		520iHT4 520iHE3	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Corte ligeiro		522iHD60 522iHD75	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		520iHT4 520iHE3	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
<b>SOPRADORES</b>										
Sopro forte		550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h
		530iBX⁴ 525iB Mark II	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
Sopro ligeiro		550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
		530iBX⁴ 525iB Mark II	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
<b>CORTA-RELVAS</b>										
Corte de relva		LC 551iV⁵	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
		LB 553iV⁵	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
		LB 548i⁵	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
		LB 448iV	—	—	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
		LB 448i	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
		LB 442i	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
<b>TRABALHO LIGEIRO</b>										
Configuração 1 1000 lm	WL 8i		13 h	20 h 50 min	26 h	N/A	26 h	48 h	N/A	—
Configuração 2 4000 lm	WL 8i		3 h 30 min	5 h 30 min	7 h	N/A	7 h	13 h	N/A	—
Configuração 3 8000 lm	WL 8i		1 h 45 min	2 h 45 min	3 h 30 min	N/A	3 h 30 min	6 h 30 min	N/A	—

 Melhor opção — = Não recomendado. N/A = Valores indisponíveis no momento da impressão. <sup>1</sup> Capacidade total fornecida apenas por BLi200X, BLi300, 40-B330X ou 40-B220X. <sup>2</sup> Equipado com acessório de corte

<sup>3</sup> Requer baterias dorsais BLi <sup>4</sup> Requer bateria dorsal / cinturão de bateria FLEXI <sup>5</sup> Requer placa adaptadora e adaptador de bateria para utilização com bateria dorsal. Os tempos de funcionamento correspondem ao tempo de trabalho utilizando a função savE™: trabalho efetivo, manutenção básica e deslocações/escaladas necessárias para operações genéricas. As orientações fornecidas são apenas indicativas e nem sempre podem ser repetíveis de um ambiente para outro. Temperatura necessária da bateria para carregar: min. 5 °C, máx. 50 °C.



[www.husqvarna.pt](http://www.husqvarna.pt) [www.lojahusqvarna.com](http://www.lojahusqvarna.com) [contactcenter@internaco.com](mailto:contactcenter@internaco.com)



Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Todos os direitos reservados. A Husqvarna e outras marcas de produtos e recursos são marcas comerciais do Grupo Husqvarna ou dos seus licenciantes. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna é feita sob licença.